

IHR PARTNER IM KAMPF GEGEN ASP

AFRIKANISCHE SCHWEINEPEST (ASP)

Bei der ASP handelt es sich um eine Viruserkrankung, an der Wild- und Hausschweine erkranken. Tiere, die sich anstecken, zeigen häufig hohes Fieber, Appetitlosigkeit, Atemwegs- und Verdauungsbeschwerden sowie Hautverfärbungen. Die Krankheit verläuft für die meisten infizierten Tiere vielfach innerhalb einer Woche tödlich. Eine Impfung gibt es nicht. Für den Menschen hingegen ist das Virus ungefährlich.

Ein Ausbruch der ASP in Deutschland würde neben den Folgen für die Tiere auch schwerwiegende wirtschaftliche Auswirkungen für die Landwirte mit sich bringen.

ÜBERTRAGUNGSWEGE

Die ASP kann sowohl direkt Von Tier zu Tier, als auch indirekt über Vektoren, wie zum Beispiel infiziertes Blut, Knochen oder kontaminierte Schweinefleischerzeugnisse, übertragen werden. Ein hohes Risiko für die Einschleppung geht vom Personen- und Transportverkehr aus. So kann ein unachtsam entsorgtes mit ASP-Virus kontaminiertes Wurstbrötchen schnell zum Überträger werden. Wildschweine, die den Müll durchforsten und infiziertes Material aufnehmen, können erkranken und weitere Artgenossen anstecken. Auf das Mitbringen von Schweinefleischerzeugnissen aus den betroffenen Ländern und Gebieten sollte verzichtet werden.

PRÄVENTION

Durch einen gezielten Informationsaustausch, die Sensibilisierung für das Thema und entsprechende Präventionsmaßnahmen kann jeder mithelfen, das Risiko der Einschleppung in Schweinebestände zu minimieren. Auf schweinehaltenden Betrieben hat die Biosicherheit oberste Priorität. Weitere Informationen zu Hygienemaßnahmen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

*Bei Fragen stehen wir ihnen
jederzeit gerne zur Verfügung.*



SYMPTOME DER ASP

Die klinischen Anzeichen sind häufig unspezifisch und umfassen u.a.:

- hohes Fieber
- Futtermittelverweigerung
- Atemprobleme
- Diarrhoe
- Blaufärbung der Haut
- Festliegen und plötzliche Todesfälle



MAßNAHMEN

Die **Einhaltung strikter Hygiene-Richtlinien** ist entscheidend.

Zentrale Maßnahmen sind u.a.:

- kein Verfüttern von Küchenabfällen oder Essens Resten an Schweine
- strikte Beachtung der Schweinehaltungshygiene-Verordnung
- Einhaltung von Sauberkeit und strengster Hygienemaßnahmen im gesamten Betrieb
- Verwendung von Desinfektionsmatten
- Reinigung und Desinfektion aller Fahrzeuge
- Abholung toter Tiere außerhalb des Betriebsgelände
- Effiziente Schädlings- und Schadnagerbekämpfung

PRODUKT EMPFEHLUNGEN



Produktinformationen

Aldekol Des 03

Breitband-Flächendesinfektionsmittel mit Formaldehyd

- hohe bakterizide, fungizide und viruzide Wirkung
- kurze Einwirkzeit und lang anhaltende Tiefenwirkung
- schäumend und hochkonzentriert



Produktinformationen

Aldekol Des 04

Breitband-Flächendesinfektionsmittel formaldehydfrei

- hohe bakterizide, fungizide und viruzide Wirkung
- kurze Einwirkzeit und lang anhaltende Tiefenwirkung
- formaldehydfrei, schäumend und hochkonzentriert